



DomeLED DISPLAY



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6x 3W

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-Ø/L: 13,5/4 cm
Stab-L: 50 cm
Zuleitungs-L: 150 cm
Klemmbereich: 0,5-4,9 cm
Vorschaltgerät-L/B/H:
14/6,8/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)
Stecker (incl.)

Versionen:
silbergrau
LED weiß
LED warmweiß

Art. Nr.:
147351
147352

199,00 €



NEPRO DISPLAY Design by CDC/FGL



Socket/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
300W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Kopfl./B./H.: 17,5/11/6 cm
Stabl.: 52 cm
Klemmbereich: 1,5-5,5 cm
NetzkabelL.: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Stecker (incl.)
Schalter (incl.)
Rohrkit (excl.)

Versionen:
silbergrau/chrom

Art. Nr.:
146472

59,50 €

Leuchtmittlempfehlung:
200W EnergySaver
519223
2,98 €



ROHRKIT für Nepro Display Klemme



Material:
Kunststoff

Hinweis:
2-teilig, zur einfachen Befestigung
der Nepro Display an Rohren und
Traversen mit einem Durchmesser
von 3-5 cm.

Versionen:
schwarz

Art. Nr.:
146479

4,80 €


SDL DISPLAY Design by CDC

230-



350°



90°



Socket/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
200W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Kopfl/B/H: 21/75/6,5 cm
Stab-L: 55 cm
Klemmbereich: 1,5-6 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Stecker (incl.)

Versionen:
silbergrau/chrom

Art. Nr.:
146324

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
200W EnergySaver
519223
2,98 €




SKELETO

 230~  350°  200°  0,65   

Socket/Leuchtmittel:
 R7s/R7s, 78 mm (excl.)
 150W max.

Zubehör/Lieferumfang:
 Stecker (incl.)

Versionen:
 chrom ▼
 silbergrau

Art. Nr.:
 170412
 170414

Material:
 Aluminium

59,50 €

Maße:
 L/B/H: 11/16/77 cm
 Kopf- L/B/H: 11/16/11 cm
 Stab-L: 50 cm
 Klemmbereich: 0,5-4,9 cm
 Netzkabel-L: 1,5 m

Leuchtmittlempfehlung:
 100W EnergySaver
 519215
 2,98 €

DISPLAY GX53

 230~  350°  90°  0,51  

Socket/Leuchtmittel:
 GX53/
 GX53 EnergySaver 9W (incl.)
 13W max.
 oder LED GX53, 1,2W (excl.)
 oder PowerLED GX53,
 3x 1W (excl.)
 oder Shoplight GX53 11W (excl.)

Zubehör/Lieferumfang:
 Schalter im Netzkabel (incl.)
 Klemme (incl.)
 GX53 9W, 2700K (incl.)

Versionen:
 chrom ▼

146592

49,90 €

Hinweis:
 Für Rohrmontage geeignet.

Leuchtmittlempfehlung:
 11W warmweiß
 508550
 39,90 €

Material:
 Stahl

Maße:
 L/B/H: 60/9,5/10,5 cm
 Kopf-Ø/H: 9,5/4,5 cm
 Stab-L: 47 cm
 Netzkabel-L: 1,5 m
 Klemmbereich-Rohr: 2-4,5 cm
 Klemmbereich-Wand: 1-4 cm

GX53 SCHRANKKAUFBAULEUCHE

 230~  350°  90°  0,55  

Socket/Leuchtmittel:
 GX53/
 GX53 EnergySaver 9W (incl.)
 13W max.
 oder LED GX53, 1,2W (excl.)
 oder PowerLED GX53,
 3x 1W (excl.)
 oder Shoplight GX53 11W (excl.)

Zubehör/Lieferumfang:
 Stecker (incl.)
 Montagebügel (incl.)
 GX53 9W, 2700K (incl.)

Versionen:
 chrom ▼

146812

49,90 €

Hinweis:
 Montagebügel wird mit
 Schrauben befestigt.

Leuchtmittlempfehlung:
 LED 1,2W weiß
 550301
 19,90 €







Material:
 Stahl

Maße:
 Kopf-Ø/H: 9,5/4,5 cm
 L/B/H: 60/9,5/10,5 cm
 Stab-L: 47 cm
 Netzkabel-L: 1,5 m



Die Leuchten auf dieser Doppelseite sind sowohl mit GU10 als auch mit ES111 Leuchtmitteln zu betreiben.

FILI mit Klemme Design by CDC

230~   270°  90°  0,3  



Socket/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.
oder ES111, 75W max. (excl.)
oder PAR20, 75W max. (excl.)

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 4,3/10 cm
Stab-L: ca. 54 cm
Klemmbereich: 8 cm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring (excl.)

Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
146452

49,90 €







Leuchtmittelempfehlung:
50W warmweiß
575510
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
75W warmweiß
575672
12,90 €



FILI mit Rosette Design by CDC

230~   270°  90°  0,3  



Socket/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.
oder ES111, 75W max. (excl.)
oder PAR20, 75W max. (excl.)

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 4/10 cm
Stab-L: ca. 53 cm
Rosetten-L/B/H: 8/4,7/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter (incl.)
Dekoring für GU10 (incl.)
Dekoring für ES111 (excl.)

Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
146482

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W warmweiß
575510
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
75W warmweiß
575672
12,90 €



ZUBEHÖR für Fili und Hibit



Dekoring 111 für ES111
silbergrau, gerillt

Art. Nr.:
151051
6,90 €

silbergrau, glatt ▼

111574
9,90 €



Dekoring 51 für GU10
silbergrau, glatt

Art. Nr.:
151050
3,95 €



MYRA STRAIGHT

230~



IP55



Socket/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 50/8,5/11,5 cm
Kopfl./Ø: 8/7 cm
Rosetten-B/H/T: 8/10,5/5 cm

Versionen:
silbergrau
anthrazit

Art. Nr.:
228842
228845

99,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
50W warmweiß
575510
4,80 €



MYRA CURVED

230~



IP55



Socket/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Gesamt-L: ~80 cm
Kopfl./Ø: 8/7 cm
Rosetten-B/H/T: 8/10,5/5 cm

Versionen:
silbergrau
anthrazit

Art. Nr.:
228812
228815

99,00 €

Leuchtmittlempfehlung:
50W warmweiß
575510
4,80 €





SITRA DISPLAY Design by CDC

230~



IP54



Socket/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.
oder LED GX53, 1,2W (excl.)
oder PowerLED GX53,
3x 1W (excl.)

Material:
Metallguss

Maße:
B/H/T: 10/47/44 cm

Hinweis:
Kopf drehbar.

Versionen:
steingrau

Art. Nr.:
230384

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W warmweiß
508860
14,80 €





EASYLITE® DISPLAY MR16



Socket/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (incl.)

Versionen:Art. Nr.:
steingrau230515

119,00€



Material:
Aluminium

Hinweis:
Leuchtenkopf drehbar durch
Lösen der Schraubverbindung in
der Anschlussbox.

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°
536540
1,90 €



Maße:
Produkt-L: 89,5 cm
Basis-Ø/T: 13/8 cm
Kopf-Ø/L: 10/15 cm

EASYLITE® DISPLAY GU10



Socket/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Hinweis:
Leuchtenkopf drehbar durch
Lösen der Schraubverbindung in
der Anschlussbox.

Versionen:Art. Nr.:
steingrau230535

79,90 €



Material:
Aluminium

Leuchtmittelempfehlung:
50W warmweiß
575510
4,80 €



Maße:
Produkt-L: 86 cm
Basis-Ø/T: 10/5 cm
Kopf-Ø/L: 10/15 cm

EASYLITE® DISPLAY QRB111



Socket/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (incl.)

Versionen:Art. Nr.:
steingrau230565

129,00 €



Material:
Aluminium


Hinweis:
Leuchtenkopf drehbar durch
Lösen der Schraubverbindung in
der Anschlussbox.

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°
543524
7,90 €



Maße:
Produkt-L: 92,5 cm
Basis-Ø/T: 13/8 cm
Kopf-Ø/L: 15,5/23 cm

EASYLITE® DISPLAY ES111



Socket/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Hinweis:
Leuchtenkopf drehbar durch
Lösen der Schraubverbindung in
der Anschlussbox.

Versionen:Art. Nr.:
steingrau230585

99,00 €



Material:
Aluminium

Leuchtmittelempfehlung:
75W warmweiß
575672
12,90 €



Maße:
Produkt-L: 92,5 cm
Basis-Ø/T: 13/8 cm
Kopf-Ø/L: 15,5/23 cm

EASYLITE® DISPLAY E27



Socket/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,5/13,5 cm

Hinweis:
Leuchtenkopf drehbar durch
Lösen der Schraubverbindung in
der Anschlussbox.

Versionen:Art. Nr.:
steingrau230625

99,00 €



Material:
Aluminium

Leuchtmittelempfehlung:
11W warmweiß
508950
6,90 €




Maße:
Produkt-L: 94 cm
Basis-Ø/T: 13/8 cm
Kopf-Ø/L: 18/25 cm





EASYLITE® DISPLAY G 12

230-



HIEFFICIENT
PROFIlight.



Socket/Leuchtmittel:
G12/HQ-T; CDM-T (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-L: 97 cm
Basis-Ø/T: 19/11,5 cm
Kopf-Ø/L: 18/25 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Hinweis:
Leuchtenkopf drehbar durch
Lösen der Schraubverbindung in
der Anschlussbox.

Versionen:
steingrau

Leuchtmittlempfehlung:
70W warmweiß
507180
39,90 €

Art. Nr.:
230605

179,00 €





LUX 49

230~



IP54



Socket/Leuchtmittel:
G23/TC-S EnergySaver (excl.)
4x 9W

Zubehör/Lieferumfang:
VG (incl.)

Versionen:
schwarz
weiß

Art. Nr.:
228020
228021

Material:
Kunststoff

139,50 €

Maße:
L/B/H: 18/24/13 cm

Leuchtmittelempfehlung:
9W warmweiß
508209
4,80 €



ZUBEHÖR für Lux 49



Verlängerung
Stahl, schwarz
Stahl, weiß

Rosetten-L/B: 9,5/5 cm
Stab-L: 50 cm

Art. Nr.:
228030
228031

29,90 €



Verbindungsbox mit Verlängerung
Aluminium, schwarz
Aluminium, weiß

L/B/T: 14/9/9 cm
Verlängerungsstab-L: 50 cm

Art. Nr.:
228040
228041

49,90

Durchverdrahtung möglich: 0,5-1 cm Kabel.