

Starlight - Beleuchtung - der Online-Händler seit 1996

Social Bookmark

[Home](#) > [Beleuchtung von A-Z](#)



Mastleuchte

Unser Aussenleuchten Sortiment an Mastleuchten bieten wir Ihnen hier an

Dieses Angebot finden Sie unter <http://www.starlight-beleuchtung.de>

Starlight-Beleuchtung - Mega Licht GmbH

Breslauer Str. 14 - D-63452 Hanau

Tel. (49) 06181-12726 - Fax (49) 06181-12738

Email: info@starlight-beleuchtung.de

Die nachfolgenden Preise verstehen sich incl. MwSt. zuzüglich [Versandkosten](#)

Mastleuchte AML 2



Mastleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Mastleuchte [AML 2](#) aus Aluminiumguß mit mattem opalüberfanganem Glas für Fundamentmontage. Diese Mastleuchte erhalten Sie wahlweise in der Farbe schwarz oder weiß. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 75 Watt.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 1800mm - Ø 260mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Mastleuchte AML 3



Mastleuchte für Glühlampen E27 - max.je 75 Watt

Mastleuchte [AML 3](#) aus Aluminium und Aluminiumprofil mit 3 mattem opalüberfanganen Gläsern für Fundamentmontage. Diese Mastleuchte erhalten Sie wahlweise in der Farbe schwarz oder weiss. Als Leuchtmittel dienen 3 Glühlampen E27 max.75 Watt.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 2100mm - Ø 650mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Mastleuchte AML 4



Mastleuchte für Glühlampen E27 - max.75 Watt

Mastleuchte [AML 4](#) aus Aluminium und Aluminiumguß mit 2 matten opalüberfangenen Gläsern für Fundamentmontage. Diese Mastleuchte erhalten Sie in der Farbe weiß. Als Leuchtmittel dienen 2 Glühlampen E27 max. 75 Watt.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 2200mm - Ø 860mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Mastleuchte AML 5



Mastleuchte für Glühlampen E27 - max.je 75 Watt

Mastleuchte [AML 5](#) aus Aluminium und Aluminiumguß mit 3 matten opalüberfangenen Gläsern für Fundamentmontage. Diese Mastleuchte erhalten Sie in der Farbe weiß oder schwarz. Als Leuchtmittel dienen 3 Glühlampen E27 max. 75 Watt.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 2200mm - Ø 850mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Mastleuchte AML 7



Mastleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Mastleuchte [AML7](#) aus Aluminium mit klarem Kristallglas und separater Montageplatte. Diese Mastleuchte erhalten Sie in der Farbe weiss oder schwarz in Höhe 125cm. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 75 Watt.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 1250mm - Ø 250mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Mastleuchte AML 7



Mastleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Mastleuchte [AML 7](#) aus Aluminium mit klarem Kristallglas und separater Montageplatte. Diese Mastleuchte erhalten Sie in der Farbe weiss oder schwarz in Höhe 185cm. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 75 Watt.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 1850mm - Ø 300mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Mastleuchte ARL 1



Mastleuchte für Glühlampen E27 - max.75 Watt

Mastleuchte [ARL 1](#) - 3-flammig mit Aufsatz - aus Aluminium-Druckguss für die Montage auf einem Fundament. Diese Scheiben bestehen aus klarem Flachglas. Als Leuchtmittel dienen 3 Glühlampen E27 a` 75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz/silber oder weiss/gold.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart [IP23](#)

Abmessungen: Kronen-Ø 780mm - Höhe 2230mm - Sockel-Ø 230mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Mastleuchte ARL 3



Mastleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Mastleuchte **ARL 3** - 1-flammig mit Aufsatz - aus Aluminium-Druckguss mit Montageplatte. Diese Scheiben bestehen aus klarem Flachglas. Als Leuchtmittel dient 1 Glühlampe E27 75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz/silber oder weiss/gold.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart **IP23**

Abmessungen: Ø 300mm - Höhe 1460mm - Sockel-Ø 195mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Mastleuchte ARL 101



Mastleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Mastleuchte **ARL 101** - 1-flammig mit Aufsatz - aus Aluminium-Druckguss mit Montageplatte. Die Glaskugel ist opal. Als Leuchtmittel dient 1 Glühlampe E27 max.75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz/silber oder weiss/gold.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart **IP44**

Abmessungen: Glas-Ø 250mm - Höhe 1340mm - Sockel-Ø 195mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Mastleuchte ARL 102



Mastleuchte für Glühlampen E27 - max.je 75 Watt

Mastleuchte **ARL 102** - 3-flammig - aus Aluminium-Druckguss für die Montage auf einem Fundament. Die Glaskugeln sind opal. Als Leuchtmittel dienen 3 Glühlampen E27 à 75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz/silber oder weiss/gold.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart **IP44**

Abmessungen: Kronen-Ø 750mm - Höhe 2110mm - Sockel-Ø 230mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Mastleuchte ARL 103



Mastleuchte für Glühlampen E27 - max.je 75 Watt

Mastleuchte **ARL 103** - 4-flammig mit Aufsatz - aus Aluminium-Druckguss für die Montage auf einem Fundament. Die Glaskugeln sind opal. Als Leuchtmittel dienen 4 Glühlampen E27 a` 75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz/silber oder weiss/gold.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP44

Abmessungen: Kronen-Ø 750mm - Höhe 2480mm - Sockel-Ø 230mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Mastleuchte ARL 201



Mastleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Mastleuchte **ARL 201** - 1-flammig - aus Aluminium-Druckguss für die Montage auf einem Fundament. Die Scheiben bestehen aus klarem Kathedralglas. Als Leuchtmittel dient 1 Glühlampe E27 a` 75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz/silber, braun/messing oder weiss/gold.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP23

Abmessungen: Ø 260mm - Höhe 1150mm - Sockel-Ø 225mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Mastleuchte ARL 203



Mastleuchte für Glühlampen E27 - max.75 Watt

Mastleuchte **ARL 203** - 3-flammig - aus Aluminium-Druckguss für die Montage auf einem Fundament. Die Scheiben bestehen aus klarem Kathedralglas. Als Leuchtmittel dienen 3 Glühlampen E27 a` 75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz/silber, braun/messing oder weiss/gold.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP23

Abmessungen: Ø 600mm - Höhe 2200mm - Sockel-Ø 300mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Mastleuchte ARL 251



Mastleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Mastleuchte **ARL 251** - 1-flammig - aus Aluminium-Druckguss für die Montage auf einem Fundament. Die Scheiben bestehen aus klarem Kathedralglas. Als Leuchtmittel dient 1 Glühlampe E27 a` 75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz, braun/messing oder weiss.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP23

Abmessungen: Ø 260mm - Höhe 1365mm - Sockel-Ø 150mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Mastleuchte ARL 252



Mastleuchte für Glühlampen E27 - max.75 Watt

Mastleuchte **ARL 252** - 3-flammig - aus Aluminium-Druckguss für die Montage auf einem Fundament. Die Scheiben bestehen aus klarem Kathedralglas. Als Leuchtmittel dienen 3 Glühlampen E27 a` 75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz, braun/messing oder weiss.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP23

Abmessungen: Ø 640mm - Höhe 2070mm - Sockel-Ø 215mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Mastleuchte ARL 301



Mastleuchte für Glühlampen E27 - max.75 Watt

Mastleuchte **ARL 301** - 3-flammig - aus Aluminium-Druckguss für die Montage auf einem Fundament. Die Scheiben bestehen aus klarem Kathedralglas. Als Leuchtmittel dienen 3 Glühlampen E27 a` 75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz/silber, braun/messing oder weiss/gold.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP23

Abmessungen: Ø 820mm - Höhe 2300mm - Sockel-Ø 230mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Mastleuchte ARL 302



Mastleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Mastleuchte **ARL 302** - 1-flammig - aus Aluminium-Druckguss mit Montageplatte. Die Scheiben bestehen aus klarem Kathedralglas. Als Leuchtmittel dient 1 Glühlampe E27 a` 75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz/silber, braun/messing oder weiss/gold.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart **IP23**

Abmessungen: Ø 240mm - Höhe 1275mm - Sockel-Ø 190mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Mastleuchte ARL 303



Mastleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Mastleuchte **ARL 303** - 1-flammig - aus Aluminium-Druckguss mit Montageplatte. Die Scheiben bestehen aus klarem Kathedralglas. Als Leuchtmittel dient 1 Glühlampe E27 a` 75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz/silber, braun/messing oder weiss/gold.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP23

Abmessungen: Ø 300mm - Höhe 2300mm - Sockel-Ø 230mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Mastleuchte ARL 401



Mastleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Mastleuchte **ARL 401** - 1-flammig - aus Aluminium-Druckguss für die Montage auf einem Fundament. Die Scheiben bestehen aus klarem Kathedralglas. Als Leuchtmittel dient 1 Glühlampe E27 a` 75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz/silber, braun/messing oder weiss/gold.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP23

Abmessungen: Ø 230mm - Höhe 1345mm - Sockel-Ø 230mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Mastleuchte ARL 501



Mastleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt


Mastleuchte **ARL 501** - 1-flammig aus Aluminium-Druckguss mit klarem Blasenglas für die Montage auf einem Fundament. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max.75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz, braun/messing oder weiss.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP44

Abmessungen: Ø 250mm - Höhe 1350mm - Sockel-Ø 230mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Mastleuchte ARL 502



Mastleuchte für Glühlampen E27 - max.75 Watt

Mastleuchte **ARL 502** - 2-flammig aus Aluminium-Druckguss mit klarem Blasenglas für die Montage auf einem Fundament. Als Leuchtmittel dienen 2 Glühlampen E27 a` max.75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz, braun/messing oder weiss.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP44

Abmessungen: Kronen-Ø 750mm - Höhe 2090mm - Sockel-Ø 215mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Mastleuchte ARL 503



Mastleuchte für Glühlampen E27 - max.75 Watt

Mastleuchte **ARL 503** - 3-flammig aus Aluminium-Druckguss mit klarem Blasenglas für die Montage auf einem Fundament. Als Leuchtmittel dienen 3 Glühlampen E27 a`max.75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz, braun/messing oder weiss.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart **IP44**

Abmessungen: Kronen-Ø 750mm - Höhe 2280mm - Sockel-Ø 215mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Objekt-Mastleuchte AML 1

53660862



Mastleuchte für Kompakt-Leuchtstofflampe

Mastleuchte **AML1** aus Aluminiumguß schwarz lackiert mit schrägem Dach und Oberlicht-Reflektor - Konusraster-Spiegelrasteroptik aus hochglänzendem eloxierten Aluminium für tief-breitstrahlende rotationssymmetrische Lichtverteilung - schlagzäher Schutzzyylinder aus hochtransparentem Plexiglas. Diese Mastleuchte besitzt ein eingebautes Vorschaltgerät für 1 x TC-L 24 Watt.

Schutzart **IP54**

Abmessungen: Höhe 2400mm - Ø 510mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Shopping cart by ShopFactory