

## Starlight - Beleuchtung - der Online-Händler seit 1996

Social Bookmark

[Home](#) > [Beleuchtung von A-Z](#)



Pollerleuchte

Unsere Auswahl an Pollerleuchten sehen Sie hier

Dieses Angebot finden Sie unter <http://www.starlight-beleuchtung.de>

Starlight-Beleuchtung - Mega Licht GmbH

Breslauer Str. 14 - D-63452 Hanau

Tel. (49) 06181-12726 - Fax (49) 06181-12738

Email: [info@starlight-beleuchtung.de](mailto:info@starlight-beleuchtung.de)

Die nachfolgenden Preise verstehen sich incl. MwSt. zuzüglich [Versandkosten](#)

### Pollerleuchte APL 5

53692213



Pollerleuchte für Kompakt-Leuchtstofflampe 18 Watt

Pollerleuchte [APL 5](#) aus Edelstahl mit satiniertem Acryl-Hohlglas und separater Bodenmontageplatte. Diese Pollerleuchte besitzt ein eingebautes Vorschaltgerät. Als Leuchtmittel dient eine Energiesparlampe 18 Watt - Sockel G24-d2. Passend zu dieser Pollerleuchte ist eine Wandleuchte sowie eine Sockelleuchte erhältlich.

Schutzart [IP44](#)

Maße: Höhe 900mm - Ø 103mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 8

53692219



Pollerleuchte für Kompakt-Leuchtstofflampe 18 Watt

Pollerleuchte [APL 8](#) aus Edelstahl mit satiniertem Acryl-Hohlglas und separater Bodenmontageplatte. Diese Pollerleuchte besitzt ein eingebautes Vorschaltgerät. Als Leuchtmittel dient eine Energiesparlampe 18 Watt - Sockel G24-d2. Passend zu dieser Pollerleuchte ist eine Wandleuchte erhältlich.

Schutzart [IP44](#)

Maße: Höhe 900mm - Ø 200mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 11

53692226



Pollerleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Pollerleuchte [APL 11](#) aus Edelstahl mit mattem opalüberfanganem Glas und separater Bodenmontageplatte. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max.75 Watt. Passend zu dieser Pollerleuchte ist eine Wandleuchte erhältlich.

Schutzart [IP44](#)

Maße: Höhe 900mm - Ø 250mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 13

53692233



Pollerleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Pollerleuchte [APL 13](#) aus Edelstahl mit mattem opalüberfanganem Glas und separater Bodenmontageplatte. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max.75 Watt. Passend zu dieser Pollerleuchte ist eine Sockelleuchte erhältlich.

Schutzart [IP44](#)

Maße: Höhe 900mm - Ø 104mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 15

53692223



Pollerleuchte für Glühlampe E27 - max.100 Watt

Pollerleuchte [APL 15](#) aus Edelstahl mit mattem opalüberfanganem Glas und separater Bodenmontageplatte. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max.100 Watt. Passend zu dieser Pollerleuchte ist eine kleinere Pollerleuchte erhältlich.

Schutzart [IP44](#)

Maße: Höhe 900mm - Breite 120mm - Tiefe 120mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 18



Pollerleuchte aus Edelstahl für Energiesparlampe max. 11 Watt

Pollerleuchte [APL 18](#) aus Edelstahl, wahlweise in Höhe 310mm und 615mm. Als Leuchtmittel dient eine Energiesparlampe max. 11 Watt - Sockel E27. Passend zu dieser Leuchte ist eine Wandleuchte erhältlich. Optional ist ein Ringraster sowie ein Erdspieß erhältlich. Abb. mit Ringraster.


Schutzklasse [IP55](#)

**Abmessungen:** Ø 60mm - Höhe 310mm/615mm - Bodenplatte: Länge/Breite 90mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

## Pollerleuchte APL 19

53662204



Pollerleuchte für Kompakt-Leuchtstofflampe 24 Watt

Pollerleuchte [APL19](#) aus Aluminiumguß mit schwarzem Profilstrukturlack und Konusraster-Spiegeloptik aus hochglänzendem eloxiertem Aluminium für tief-breitstrahlende rotationssymmetrische Lichtverteilung mit separater Bodenmontageplatte. Diese Pollerleuchte besitzt ein eingebautes Vorschaltgerät. Als Leuchtmittel dient eine Energiesparlampe 24 Watt - Sockel 2G11.

Schutzart [IP54](#)

Abmessungen: Höhe 1000mm - Ø 250mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 20



Pollerleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Pollerleuchte [APL 20](#) aus Aluminium und Aluminiumguß und opalüberfanganem Glas mit separater Bodenmontageplatte. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 75 Watt. Sie erhalten diese Pollerleuchte mit Aluminiumguß wahlweise in Farbe schwarz, weiß oder silber. Passend zu dieser Pollerleuchte ist eine Wandleuchte lieferbar.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 900mm - Ø 240mm

[Lieferzeit: 5-14 Tage](#)

## Pollerleuchte APL 26



Pollerleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Pollerleuchte [APL 26](#) aus Aluminium und Aluminiumguß mit matt opalüberfanganem Glas mit separater Montageplatte. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 75 Watt. Sie erhalten diese Pollerleuchte wahlweise in Farbe schwarz, weiß oder silber. Passend zu dieser Pollerleuchte ist eine Wand- sowie eine Sockelleuchte lieferbar.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 900mm - Ø 115mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 28



Pollerleuchte für Halogenstab


Pollerleuchte [APL 28](#) aus Aluguß und Aluminiumprofil mit klarem Borosilikatglas und separater Bodenmontageplatte. Diese Pollerleuchte hat einen allseitigen Lichtaustritt. Als Leuchtmittel dient ein Halogenstab 74,9mm - max.100 Watt. Sie erhalten diese Pollerleuchte wahlweise in Farbe schwarz oder weiss. Passend zu dieser Pollerleuchte ist eine Wand- sowie eine Sockelleuchte lieferbar.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 900mm - Breite 150mm - Tiefe 150mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 31



Pollerleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Pollerleuchte [APL 31](#) aus Aluminium mit Opalglas und separater Bodenmontageplatte. Diese Pollerleuchte hat einen allseitigen Lichtaustritt. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max.75 Watt. Sie erhalten diese Pollerleuchte in Farbe schwarz und weiß. Passend zu dieser Pollerleuchte ist eine Wand- sowie eine Sockelleuchte lieferbar.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 800mm - Ø 260mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 35



Pollerleuchte für Glühlampe max.75 Watt - Sockel E27.

Pollerleuchte [APL 35](#) aus Aluminium mit klarem Blasenglas und separater Bodenmontageplatte. Diese Pollerleuchte hat einen allseitigen Lichtaustritt. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 75 Watt. Sie erhalten diese Pollerleuchte in Farbe schwarz.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Ø 150/250mm - Höhe 815mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 40



Pollerleuchte mit eingebautem Vorschaltgerät für Kompakt-Leuchtstofflampe 26 Watt

Pollerleuchte **APL 40** aus Aluminium, wahlweise in Ausführung silbergrau oder anthrazit. Sie erhalten diese Leuchte mit eingebautem Vorschaltgerät für Kompakt-Leuchtstofflampe 26 Watt - Sockel G24-d3. Passend zu dieser Leuchte sind Wandleuchten erhältlich.

Schutzklasse **IP54**

**Abmessungen:** Ø 130mm - Höhe 880mm - Bodenplatte: Ø 170mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

## Pollerleuchte APL 42



Pollerleuchte für Energiesparlampe max.15 Watt

Pollerleuchte **APL42** - wahlweise silbergrau oder steingrau - aus Aluminiumguß für Energiesparlampe E27 max. 15 Watt. Sie erhalten diese Leuchte in der Längen 750mm. Passend zu dieser Leuchte sind verschiedene Wandleuchten lieferbar.

Schutzart **IP55**

**Abmessungen:** Höhe 750mm - Ø 75/147mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

## Pollerleuchte APL 43



Pollerleuchte für Glühlampe E27 max.75W

Pollerleuchte [APL43](#) aus Edelstahl mit Montageplatte. Diese Pollerleuchte besitzt ein opalisiertes Glas - als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 75 Watt.

Schutzart [IP44](#)

Maße: Höhe 900mm - Ø 103mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 44



Pollerleuchte für Energiesparlampe max.24 Watt

Pollerleuchte [APL44](#) - wahlweise silbergrau oder steingrau - aus Aluminiumguß für Energiesparlampe E27 max.24 Watt. Sie erhalten diese Leuchte in der Länge 1000mm. Passend zu dieser Leuchte sind verschiedene Wandleuchten lieferbar.

Schutzart [IP55](#)

**Abmessungen:** Höhe 1000mm - Ø 75/147mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

## Pollerleuchte APL 47

53692257



Pollerleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Pollerleuchte [APL 47](#) aus Edelstahl mit Montageplatte. Das Glas ist opalisiert - als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max.75 Watt.

Schutzart [IP44](#)

Maße: Höhe 900mm - Ø 80/250mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 49



Pollerleuchte für Kompakt-Leuchtstofflampe 13 Watt

Pollerleuchte [APL 49](#) aus Aluminiumprofil und Aluminiumguß mit eingebautem Vorschaltgerät und einseitigem Lichtaustritt und opalisiertem Glas und separater Bodenmontageplatte. Als Leuchtmittel

dient eine Kompakt-Leuchtstofflampe 13 Watt - Sockel G24-d1. Sie erhalten diese Pollerleuchte in Farbe weiß oder schwarz. Passend zu dieser Pollerleuchte sind mehrere Wandleuchten erhältlich.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Breite 190mm - Höhe 900mm - Tiefe 130mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 50



Pollerleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Pollerleuchte [APL 50](#) aus Aluminiumprofil und Aluminiumguß mit opalisiertem Glas und separater Bodenmontageplatte. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 75 Watt. Sie erhalten diese Pollerleuchte in Farbe weiß, schwarz und silber. Passend zu dieser Pollerleuchte sind Wandleuchten erhältlich.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Breite 150mm - Höhe 900mm - Tiefe 150mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 52



Pollerleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Pollerleuchte [APL 52](#) aus Aluminiumguß mit opalisiertem Glas und separater Bodenmontageplatte. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 75 Watt. Sie erhalten diese Pollerleuchte in Farbe weiß, schwarz und silber. Passend zu dieser Pollerleuchte sind Wandleuchten erhältlich.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 900mm - Ø 110/150mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 53

53692244



Pollerleuchte für Halogenlampe G9 - max.40 Watt

Pollerleuchte [APL 53](#) aus Edelstahl mit Borosilikatglas und separater Bodenmontageplatte. Als Leuchtmittel dient eine Halogenlampe G9 max. 40 Watt. Passend zu dieser Pollerleuchte sind weitere Wandleuchten sowie eine Sockelleuchte erhältlich.

Schutzart [IP44](#)

Maße: Höhe 700mm - Ø 60mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 58

53692068



Pollerleuchte für Halogenlampe B15d - max.75 Watt

Pollerleuchte [APL 58](#) aus Edelstahl mit Montageplatte und hinterlegtem Opalglas. Als Leuchtmittel dient eine Halogenlampe B15d max. 75 Watt.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 900mm - Ø 80mm

[Lieferzeit: 5-14 Tage](#)

## Pollerleuchte APL 59

53692261



Pollerleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Pollerleuchte [APL 59](#) aus Edelstahl mit Montageplatte und Kugel aus klarem Blasenglas.. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max.75 Watt.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 900mm - Ø 80mm

[Lieferzeit: 5-14 Tage](#)

## Pollerleuchte APL 60

98229030



Pollerleuchte aus Edelstahl für 3 Energiesparlampen max. je 11 Watt

Pollerleuchte [APL60](#) aus Edelstahl mit Betonanker und hinterlegtem Hartglas. Als Leuchtmittel dienen 3 Energiesparlampen E27 max. je 11 Watt. Diese Leuchte wird aus Edelstahl 1.4401, X5 CrNiMo 18.10 hergestellt. Das Material ist rostfrei, säure- und salzwasserresistent.

Schutzart [IP55](#)

Abmessungen: Ø 160mm - Höhe 600mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

## Pollerleuchte APL 61

98229031



Pollerleuchte aus Edelstahl für 3 Energiesparlampen max. je 11 Watt

Pollerleuchte [APL61](#) aus Edelstahl mit Betonanker und hinterlegtem Hartglas. Als Leuchtmittel dienen 3 Energiesparlampen E27 max.je 11 Watt. Diese Leuchte wird aus Edelstahl 1.4401, X5 CrNiMo 18.10 hergestellt. Das Material ist rostfrei, säure- und salzwasserresistent.

Schutzart [IP55](#)

Abmessungen: Ø 160mm - Höhe 1000mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

## Pollerleuchte APL 63

53692265



Pollerleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Pollerleuchte [APL 63](#) aus Edelstahl - mit mattem opalüberfanganem Glas und separater Bodenmontageplatte. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max.75 Watt. Passend zu dieser Pollerleuchte ist eine Wandleuchte erhältlich.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Ø 103mm - Höhe 700mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 64

53692263



Pollerleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Pollerleuchte [APL 64](#) aus Edelstahl - mit mattem opalüberfanganem Glas und separater Bodenmontageplatte. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max.75 Watt. Passend zu dieser Pollerleuchte ist eine Wandleuchte erhältlich.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Ø 103mm - Höhe 700mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 65

53692272



Pollerleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Pollerleuchte [APL 65](#) - aus Edelstahl mit opalen Acrylglas und separater Bodenmontageplatte. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 75 Watt.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Ø 100mm - Höhe 900mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 71



Pollerleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Pollerleuchte [APL 71](#) aus Aluminiumguß mit opalisiertem Glas und separater Montageplatte für Fundamentmontage. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max.60 Watt oder eine Kompakt-Leuchtstofflampe E27 max. 15W. Sie erhalten diese Pollerleuchte in Farbe schwarz oder weiss.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 900mm - Ø 130mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 72



Pollerleuchte für Energiesparlampe max.20 Watt

Pollerleuchte [APL 72](#) aus Aluminiumguß mit Kunststoffzylinder und innenliegenden opalisierten Glas und separater Montageplatte für Fundamentmontage. Als Leuchtmittel dient eine eine Kompakt-Leuchtstofflampe E27 max. 23W. Sie erhalten diese Pollerleuchte in Farbe schwarz oder weiss.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 900mm - Ø 100mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 73



Pollerleuchte für Energiesparlampe max.20 Watt

Pollerleuchte [APL 73](#) aus Aluminiumguß mit opalisiertem Glas und separater Montageplatte für Fundamentmontage. Als Leuchtmittel dient eine eine Energiesparlampe E27 max. 20W. Sie erhalten diese Pollerleuchte in Farbe schwarz oder weiss.


Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 900mm - Breite/Tiefe 100mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 74

53692036



Pollerleuchte für Glühlampe max.75 Watt - Sockel E27.

Pollerleuchte [APL 74](#) aus Edelstahl - mit mattem opalüberfanganem Glas für Fundamentmontage oder mit einem Erdstück. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 75 Watt. Passend zu dieser Pollerleuchte ist eine Wandleuchte erhältlich.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Ø 80/230mm - Höhe 900mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 75

53692250



Pollerleuchte für Halogenlampe - max.75 Watt

Pollerleuchte [APL 75](#) aus Edelstahl mit Opal-Scheibenglas und separater Bodenmontageplatte. Als Leuchtmittel dient eine Halogenlampe B15d - max.75Watt. Passend zu dieser Pollerleuchte ist eine Wandleuchte erhältlich.

Schutzart [IP43](#)

Maße: Höhe 785mm - Breite 100mm - Tiefe 50mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 76

53622269



Pollerleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Pollerleuchte **APL 65** - aus Edelstahl/anthrazit mit opalen Acrylglas und separater Bodenmontageplatte. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 75 Watt.


Schutzart **IP44**

Abmessungen: Ø 100mm - Höhe 900mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 77

53622036



Pollerleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Pollerleuchte **APL 77** aus Edelstahl/anthrazit - mit mattem opalüberfangendem Glas für Fundamentmontage oder mit einem Erdstück. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 75 Watt. Passend zu dieser Pollerleuchte ist eine Wandleuchte erhältlich.

Schutzart **IP44**

Abmessungen: Ø 80/230mm - Höhe 900mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 78



Pollerleuchte für Kompakt-Leuchtstofflampe 18 Watt

Pollerleuchte [APL 78](#) aus Aluminium mit Opalglaseinsatz und eingebauten Vorschaltgerät. Als Leuchtmittel dient eine Kompakt-Leuchtstofflampe 18 Watt - Sockel 2G11. Diese Pollerleuchte besitzt eine separate Boden-Montageplatte, an der die Pollerleuchte mittels Seitenverschraubung befestigt wird.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 900mm - Breite 150mm - Tiefe 80/150mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 79



Pollerleuchte für Energiesparlampe max.20 Watt - Sockel E27

Pollerleuchte [APL 79](#) aus Aluminium wahlweise in Farbe silbergrau oder schwarz. Als Leuchtmittel dient eine Energiesparlampe max.20W - Sockel E27. Passend zu dieser Wandleuchte ist eine Wandleuchte lieferbar.

Schutzart [IP54](#)

Abmessungen: Breite 90mm - Tiefe 90mm - Höhe 750mm

Lieferzeit: 4-10 Tage

## Pollerleuchte APL 80

851699



Pollerleuchte für Energiesparlampe max.15 Watt - Sockel E27

Pollerleuchte **APL 80** aus Aluminium in Farbe silbergrau. Als Leuchtmittel dient eine Energiesparlampe max.15W - Sockel E27. Passend zu dieser Pollerleuchte ist eine Wandleuchte lieferbar.

Schutzart **IP54**

Abmessungen: Breite 240mm - Tiefe 90mm - Höhe 800mm

Lieferzeit: 4-10 Tage

## Pollerleuchte APL 81

851697



Pollerleuchte für Glühlampe max.60 Watt oder Energiesparlampe max.20 Watt - Sockel E27

Pollerleuchte [APL 81](#) aus Aluminium in Farbe silbergrau. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe max.60 Watt oder eine Energiesparlampe max.20W - Sockel E27. Passend zu dieser Pollerleuchte ist eine Wandleuchte lieferbar.

Schutzart **IP54**

Abmessungen: Breite 120mm - Tiefe 120mm - Höhe 750mm

Lieferzeit: 4-10 Tage

## Pollerleuchte APL 82

851692



Pollerleuchte für Energiesparlampe max.23 Watt - Sockel E27

Pollerleuchte [APL 82](#) aus Aluminium in Farbe silbergrau. Als Leuchtmittel dient eine Energiesparlampe max.23W - Sockel E27. Passend zu dieser Pollerleuchte ist eine Wandleuchte lieferbar.

Schutzart **IP54**

Abmessungen: Breite 210mm - Tiefe 100mm - Höhe 750mm

Lieferzeit: 4-10 Tage

## Pollerleuchte APL 501



Pollerleuchte für Energiesparlampe max.11 Watt

Pollerleuchte [APL 501](#) aus Eisen in Farbe rostrot für Fundament- oder Erdspießmontage. Als Leuchtmittel dient eine Energiesparlampe E27 max. 11 Watt. Optional ist ein Erdspieß lieferbar.

Das Design der aus Eisen gefertigten Leuchte ist Hafenspinnern nachempfunden. Es beruht auf der Idee, den natürlichen Aspekt einer kontrollierten Oberflächenrostung mit moderner Energiesparteknik in einer äusserst stabilen Leuchte zu verbinden. Die spezielle Eisenlegierung mit relativ hohem Kupferanteil verhindert das Abblättern von Rost. Individuelle Abweichungen in Form und Oberfläche sind beabsichtigt - jede Leuchte ist ein Unikat.

Schutzart [IP55](#)

**Abmessungen:** Ø 190mm - Höhe 400mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

## Pollerleuchte APL 502



Pollerleuchte für Energiesparlampe max.11 Watt

Pollerleuchte [APL 502](#) aus Eisen in Farbe rostrot für Fundament- oder Erdspießmontage. Als Leuchtmittel dient eine Energiesparlampe E27 max. 11 Watt. Optional ist ein Erdspieß lieferbar.

Das Design der aus Eisen gefertigten Leuchte ist Hafenspinnern nachempfunden. Es beruht auf der Idee, den natürlichen Aspekt einer kontrollierten Oberflächenrostung mit moderner Energiesparteknik in einer äusserst stabilen Leuchte zu verbinden. Die spezielle Eisenlegierung mit relativ hohem Kupferanteil verhindert das Abblättern von Rost. Individuelle Abweichungen in Form und Oberfläche sind beabsichtigt - jede Leuchte ist ein Unikat.

Schutzart [IP55](#)

**Abmessungen:** Ø 190mm - Höhe 700mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

## Pollerleuchte APL 503



Pollerleuchte für Energiesparlampe max.11 Watt

Pollerleuchte [APL 503](#) aus Messing, bruniert für Fundament- oder Erdspießmontage. Als Leuchtmittel dient eine Energiesparlampe E27 max. 11 Watt. Das Rundumlicht lässt sich mittels Abschatter aus Metallsiebfolie auf 180° begrenzen. Diese Leuchte wird aus Messingguß hergestellt. Das ansprechende matt-anthrazitfarbene Antik-Finish wird durch ein ausgeklügeltes Verfahren aus Sandstrahlung und Säurebädern erzielt. Optional ist ein Erdspieß lieferbar.

Schutzart [IP55](#)

Abmessungen: Breite 110mm - Tiefe 110mm - Höhe 300mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

## Pollerleuchte APL 504



Pollerleuchte für Energiesparlampe max.11 Watt

Pollerleuchte [APL 504](#) aus Messing, bruniert für Fundament- oder Erdspießmontage. Als Leuchtmittel dient eine Energiesparlampe E27 max. 11 Watt. Das Rundumlicht lässt sich mittels Abschatter aus Metallsiebfolie auf 180° begrenzen. Diese Leuchte wird aus Messingguß hergestellt. Das ansprechende matt-anthrazitfarbene Antik-Finish wird durch ein ausgeklügeltes Verfahren aus Sandstrahlung und Säurebädern erzielt. Optional ist ein Erdspieß lieferbar.

Schutzart [IP55](#)

Abmessungen: Breite 110mm - Tiefe 110mm - Höhe 500mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

## Pollerleuchte APL 505



Pollerleuchte für Energiesparlampe max.11 Watt

Pollerleuchte [APL 505](#) aus Eisen in Farbe rostrot für Fundament- oder Erdspießmontage. Als Leuchtmittel dient eine Energiesparlampe E27 max. 11 Watt.

Das Design der aus Eisen gefertigten Leuchte ist Hafepollern nachempfunden. Es beruht auf der Idee, den natürlichen Aspekt einer kontrollierten Oberflächenrostung mit moderner Energiespartechnik in einer äusserst stabilen Leuchte zu verbinden. Die spezielle Eisenlegierung mit relativ hohem Kupferanteil verhindert das Abblättern von Rost. Individuelle Abweichungen in Form und Oberfläche sind beabsichtigt - jede Leuchte ist ein Unikat.

Schutzart [IP55](#)

**Abmessungen:** Länge/Breite 120mm - Höhe 400mm - **Bodenplatte:** Länge/Breite 170mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

## Pollerleuchte APL 506



Pollerleuchte für Energiesparlampe max.11 Watt

Pollerleuchte [APL 506](#) aus Eisen in Farbe rostrot für Fundament- oder Erdspießmontage. Als Leuchtmittel dient eine Energiesparlampe E27 max. 11 Watt.

Das Design der aus Eisen gefertigten Leuchte ist Hafenspinnern nachempfunden. Es beruht auf der Idee, den natürlichen Aspekt einer kontrollierten Oberflächenrostung mit moderner Energiesparteknik in einer äusserst stabilen Leuchte zu verbinden. Die spezielle Eisenlegierung mit relativ hohem Kupferanteil verhindert das Abblättern von Rost. Individuelle Abweichungen in Form und Oberfläche sind beabsichtigt - jede Leuchte ist ein Unikat.

Schutzart [IP55](#)

Abmessungen: Breite 120/170mm - Tiefe 120/170mm - Höhe 710mm

[Lieferzeit: 2-4 Tage](#)

## Pollerleuchte APL 507



Pollerleuchte für Energiesparlampe max.11 Watt

Pollerleuchte [APL 507](#) aus Eisen in Farbe rostrot für Fundament- oder Erdspießmontage. Als Leuchtmittel dient eine Energiesparlampe E27 max. 11 Watt.

Das Design der aus Eisen gefertigten Leuchte ist Hafenspallern nachempfunden. Es beruht auf der Idee, den natürlichen Aspekt einer kontrollierten Oberflächenrostung mit moderner Energiesparteknik in einer äusserst stabilen Leuchte zu verbinden. Die spezielle Eisenlegierung mit relativ hohem Kupferanteil verhindert das Abblättern von Rost. Individuelle Abweichungen in Form und Oberfläche sind beabsichtigt - jede Leuchte ist ein Unikat.

Schutzart **IP55**

Abmessungen: Breite 120mm - Tiefe 120mm - Höhe 500/800mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

## Pollerleuchte APL 601



Pollerleuchte aus Aluminium für Energiesparlampe max. 24 Watt


Pollerleuchte **APL 601** - wahlweise silbergrau oder steingrau - aus Aluminiumguß für Energiesparlampe E27 max.24 Watt. Sie erhalten diese Leuchte in der Längen 750mm. Passend zu dieser Leuchte sind verschiedene Wandleuchten lieferbar. Option ist ein Betonaker-Set lieferbar.

Schutzart **IP55**

**Abmessungen:** Höhe 750mm - Ø 100/147mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

## Pollerleuchte APL 602



Pollerleuchte aus Aluminium für Energiesparlampe max. 24 Watt

Pollerleuchte [APL 602](#) - wahlweise silbergrau oder steingrau - aus Aluminiumguß für Energiesparlampe E27 max.24 Watt. Sie erhalten diese Leuchte in der Längen 1000mm. Passend zu dieser Leuchte sind verschiedene Wandleuchten lieferbar. Optional ist ein Betonanker-Set lieferbar.

Schutzart [IP55](#)

**Abmessungen:** Höhe 1000mm - Ø 100/147mm

[Lieferzeit: 2-4 Tage](#)

## Pollerleuchte APL 603



Pollerleuchte aus Edelstahl für Energiesparlampe max.15 Watt

Pollerleuchte [APL 603](#) aus Edelstahl für Energiesparlampe E27 max.15 Watt. Sie erhalten diese Leuchte in der Länge 750mm. Passend zu dieser Leuchte ist eine Wandleuchten, Sockelleuchte und Standleuchte lieferbar. Optional ist ein Erdspeiß lieferbar.

Schutzart [IP55](#)

**Abmessungen:** Höhe 510mm - Ø 65mm - **Bodenplatte:** Länge/Breite 90mm

[Lieferzeit: 2-4 Tage](#)

## Pollerleuchte APL 604



Pollerleuchte aus Edelstahl für Energiesparlampe max.15 Watt

Pollerleuchte [APL 604](#) aus Edelstahl für Energiesparlampe E27 max.15 Watt. Sie erhalten diese Leuchte in der Höhe 810mm. Passend zu dieser Leuchte ist eine Wandleuchten, Sockelleuchte und Standleuchte lieferbar. Optional ist ein Erdspieß lieferbar.

Schutzart [IP55](#)

**Abmessungen:** Höhe 810mm - Ø 65mm - **Bodenplatte:** Länge/Breite 90mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

## Pollerleuchte APL 605



Pollerleuchte für Energiesparlampe 18 Watt

Pollerleuchte [APL 605](#) aus Aluminium mit eingebautem Vorschaltgerät für Energiesparlampe 18 Watt - Sockel G24-d2. Sie erhalten diese Leuchte in der Höhe 1105mm - wahlweise in Ausführung silber oder anthrazit.

Schutzart [IP43](#)

**Abmessungen:** Höhe 1105mm - Ø 170mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

## Pollerleuchte APL 606



Pollerleuchte für Energiesparlampe max.15 Watt

Pollerleuchte [APL 606](#) aus Aluminium für Energiesparlampe max.15 Watt - Sockel E27. Sie erhalten diese Leuchte in der Höhe 935mm - wahlweise in Ausführung silber oder anthrazit.

Schutzart [IP43](#)

**Abmessungen:** Höhe 935mm - Ø 155mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

## Pollerleuchte APL 607

98230776



Pollerleuchte für ES111-Hochvolt-Halogenlampe max.50 Watt

Pollerleuchte [APL 607](#) aus Aluminium gebürstet für ES111-Hochvolt-Halogenlampe max.50 Watt. Sie erhalten


diese Leuchte in der Höhe 520mm.

Schutzart IP44

**Abmessungen:** Breite 164mm - Höhe 1105mm - Tiefe 144mm - Bodenplatte Ø 180mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

## Pollerleuchte APL 608



Pollerleuchte für Energiesparlampe max.25 Watt

Pollerleuchte [APL 608](#) aus Aluminium für Energiesparlampe max.25 Watt - Sockel E27. Sie erhalten diese Leuchte in der Höhe 760mm - wahlweise in Ausführung silbergrau oder anthrazit.

Schutzart IP43

**Abmessungen:** Höhe 760mm - Ø 165/215mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

## Pollerleuchte APL 701



Pollerleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Pollerleuchte [APL 701](#) aus Aluminium mit integriertem Bewegungsmelder. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max.75 Watt. Diese Pollerleuchte besitzt eine separate Boden-Montageplatte, an der die Pollerleuchte mittels Seitenverschraubung befestigt wird.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 900mm - Ø 103mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 702



Pollerleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Pollerleuchte [APL 702](#) aus Aluminium mit integriertem Bewegungsmelder. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max.75 Watt. Diese Pollerleuchte besitzt eine separate Boden-Montageplatte, an der die Pollerleuchte mittels Seitenverschraubung befestigt wird. Sie erhalten Diese Pollerleuchte wahlweise in Ausführung weiss oder schwarz.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 815mm - Ø 250mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 703

53692011



Pollerleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Pollerleuchte [APL 703](#) aus Edelstahl mit integriertem Bewegungsmelder. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max.75 Watt. Diese Pollerleuchte besitzt eine separate Boden-Montageplatte, an der die Pollerleuchte mittels Seitenverschraubung befestigt wird.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 900mm - Ø 103mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 704



Pollerleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Pollerleuchte [APL 704](#) aus Aluminium mit integriertem Bewegungsmelder. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max.75 Watt. Diese Pollerleuchte besitzt eine separate Boden-Montageplatte, an der die Pollerleuchte mittels Seitenverschraubung befestigt wird. Sie erhalten diese Pollerleuchte wahlweise in Ausführung schwarz, weiss oder silber.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 900mm - Ø 110/150mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 705



Pollerleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Pollerleuchte [APL 705](#) aus Aluminium mit integriertem Bewegungsmelder. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max.75 Watt. Diese Pollerleuchte besitzt eine separate Boden-Montageplatte, an der die Pollerleuchte mittels Seitenverschraubung befestigt wird. Sie erhalten diese Pollerleuchte wahlweise in Ausführung schwarz, weiss oder silber.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 835mm - Ø 135/150mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Pollerleuchte APL 801



Pollerleuchte für Glühlampe/Energiesparlampe max.75W - Kompakt-Leuchtstofflampe 18W - Quecksilberdampflampe 50W - Natriumdampflampe 70W

Pollerleuchte [APL 801](#) aus Aluminium und Edelstahl für Fundamentmontage. Als Leuchtmittel dient wahlweise eine Glühlampe/Energiesparlampe E27 max.75 Watt oder bei Ausführung mit einem eingebauten Vorschaltgerät eine Kompakt-Leuchtstofflampe 18 Watt - eine Quecksilber-Dampflampe 50 Watt - eine Natrium-Dampflampe 70 Watt. Optional ist ein Erdeinbausatz erhältlich.

Schutzart **IP44**

Abmessungen: Höhe 450mm - 750mm - 1000mm - 1250mm - Ø 145/160mm

Lieferzeit: 4-10 Tage

## Pollerleuchte APL 802



Pollerleuchte für Glühlampe/Energiesparlampe max.75W - Kompakt-Leuchtstofflampe 18W - Quecksilberdampflampe 50W - Natriumdampflampe 70W

Pollerleuchte [APL 802](#) aus Aluminium für Fundamentmontage. Als Leuchtmittel dient wahlweise eine Glühlampe/Energiesparlampe E27 max.75 Watt oder bei Ausführung mit einem eingebauten Vorschaltgerät eine Kompakt-Leuchtstofflampe 18 Watt - eine Quecksilber-Dampflampe 50 Watt - eine Natrium-Dampflampe 70 Watt. Optional ist ein Erdeinbausatz erhältlich.

Schutzart **IP44**

Abmessungen: Höhe 450mm - 750mm - 1000mm - 1250mm - Ø 145/160mm

Lieferzeit: 4-10 Tage

## Pollerleuchte APL 803



Pollerleuchte für Glühlampe/Energiesparlampe max.75W - Kompakt-Leuchtstofflampe 18W - Quecksilberdampf Lampe 50W - Natriumdampf Lampe 70W

Pollerleuchte [APL 803](#) aus Aluminium und Edelstahl für Fundamentmontage. Als Leuchtmittel dient wahlweise eine Glühlampe/Energiesparlampe E27 max.75 Watt oder bei Ausführung mit einem eingebauten Vorschaltgerät eine Kompakt-Leuchtstofflampe 18 Watt - eine Quecksilber-Dampf Lampe 50 Watt - eine Natrium-Dampf Lampe 70 Watt. Optional ist ein Erdeinbausatz erhältlich.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 450mm - 750mm - 1000mm - 1250mm - Ø 145/160mm

Lieferzeit: 4-10 Tage

## Pollerleuchte APL 804



Pollerleuchte für Glühlampe/Energiesparlampe max.75W - Kompakt-Leuchtstofflampe 18W - Quecksilberdampf Lampe 50W - Natriumdampf Lampe 70W

Pollerleuchte [APL 804](#) aus Aluminium für Fundamentmontage. Als Leuchtmittel dient wahlweise eine Glühlampe/Energiesparlampe E27 max.75 Watt oder bei Ausführung mit einem eingebauten Vorschaltgerät eine Kompakt-Leuchtstofflampe 18 Watt - eine Quecksilber-Dampf Lampe 50 Watt - eine Natrium-Dampf Lampe 70 Watt. Optional ist ein Erdeinbausatz erhältlich.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 450mm - 750mm - 1000mm - 1250mm - Ø 145/160mm

Lieferzeit: 4-10 Tage

## Pollerleuchte APL 805



Pollerleuchte für Glühlampe/Energiesparlampe max.75W - Kompakt-Leuchtstofflampe 18W

Pollerleuchte [APL 805](#) aus Aluminium und Edelstahl für Fundamentmontage. Als Leuchtmittel dient wahlweise eine Glühlampe/Energiesparlampe E27 max.75 Watt oder bei Ausführung mit einem eingebauten Vorschaltgerät eine Kompakt-Leuchtstofflampe 18 Watt.

Ein Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten - es muß separat bestellt werden. Sie finden es am Ende dieser Seite unter Leuchtmittelgruppe 23,28

Schutzart IP44

Abmessungen: Höhe 300mm - 400mm - 700mm - 1000mm - Ø 76/100mm

Lieferzeit: 4-10 Tage

## Pollerleuchte APL 806



Pollerleuchte für Glühlampe/Energiesparlampe max.75W - Kompakt-Leuchtstofflampe 18W - Halogen-Metall dampflampe 35W/70W

Pollerleuchte [APL 806](#) aus Aluminium für Fundamentmontage. Als Leuchtmittel dient wahlweise eine Glühlampe/Energiesparlampe E27 max.75 Watt oder bei Ausführung mit einem eingebauten Vorschaltgerät eine Kompakt-Leuchtstofflampe 18 Watt - eine Halogen-Metall dampflampe 35 Watt - 70 Watt. Optional ist ein Erdeinbausatz erhältlich.

Schutzart [IP55](#)

Abmessungen: Höhe 260mm - 500mm - 750mm - 1000mm - Breite 300mm

Lieferzeit: 4-10 Tage

## Pollerleuchte APL 807



Pollerleuchte für Glühlampe/Energiesparlampe max.75W - Kompakt-Leuchtstofflampen 9W/18W

Pollerleuchte [APL 807](#) aus Aluminium mit Polycarbonatabdeckung für Fundamentmontage. Als Leuchtmittel dient wahlweise eine Glühlampe/Energiesparlampe E27 max.75 Watt oder bei Ausführung mit einem eingebauten Vorschaltgerät 2 Kompakt-Leuchtstofflampen 9 Watt - 18 Watt.

Schutzart [IP54](#)

Abmessungen: Höhe 400mm - 900mm - Breite 200mm - Tiefe 115mm

Lieferzeit: 4-10 Tage

## Pollerleuchte OPL 1

53622271



Pollerleuchte für Halogen-Metall dampflampe

Pollerleuchte [OPL 1](#) aus Edelstahl/Anthrazit mit eingebauten Vorschaltgerät für eine TC-Halogen-Metall dampflampe 35 Watt. Der Reflektor besteht aus hochglänzendem eloxiertem Aluminium. Die Leuchte besitzt ein Borosilikat-Sicherheitsglas. Diese Pollerleuchte ist geeignet für Fundamentmontage oder Montage mit optionalem Erdstück

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Breite 180mm - Höhe 1000mm - Tiefe 40mm

[Lieferzeit: 5-14 Tage](#)