

## Starlight - Beleuchtung - der Online-Händler seit 1996

Social Bookmark

[Home](#) > [Beleuchtung von A-Z](#)



Sockelleuchte

Unser gesamtes Sortiment an Sockelleuchten für Ihre Aussenbeleuchtung finden Sie hier

Dieses Angebot finden Sie unter <http://www.starlight-beleuchtung.de>

Starlight-Beleuchtung - Mega Licht GmbH

Breslauer Str. 14 - D-63452 Hanau

Tel. (49) 06181-12726 - Fax (49) 06181-12738

Email: [info@starlight-beleuchtung.de](mailto:info@starlight-beleuchtung.de)

Die nachfolgenden Preise verstehen sich incl. MwSt. zuzüglich [Versandkosten](#)

### Sockelleuchte ASL 1



Sockelleuchte für Glühlampe E27 - max.100 Watt

Sockelleuchte [ASL 1](#) aus Aluminium und Aluminiumguß mit mattem opalüberhangendem Glas - Sockel mit separater Montageplatte. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 100 Watt. Sie erhalten diese Sockelleuchte wahlweise in Farbe schwarz, weiß oder silber. Passend zu dieser Sockelleuchte ist eine Pollerleuchte erhältlich.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 405mm - Ø 150mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Sockelleuchte ASL 4



Sockelleuchte für Halogenstab max.150 Watt

Sockelleuchte [ASL 4](#) aus Aluminium und Aluminiumprofil mit klarem Borosilikatglas und separater Montageplatte. Als Leuchtmittel dient ein Halogenstab 74,9mm - max.100 Watt. Sie erhalten diese Sockelleuchte wahlweise in Farbe schwarz oder weiß. Passend zu dieser Sockelleuchte ist eine Pollerleuchte sowie eine Wandleuchte erhältlich.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 370mm - Breite 150mm - Tiefe 150mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Sockelleuchte ASL 5



Sockelleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Sockelleuchte **ASL5** aus Aluminiumguß mit Opalglas - Sockel mit separater Montageplatte. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 75 Watt. Sie erhalten diese Sockelleuchte wahlweise in Farbe schwarz oder weiß. Passend zu dieser Sockelleuchte ist eine Pollerleuchte sowie eine Wandleuchte erhältlich.

Schutzart **IP44**

Abmessungen: Höhe 350mm - Ø 260mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Sockelleuchte ASL 7



Sockelleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Sockelleuchte [ASL 7](#) aus Aluminiumguß mit klarem Blasenglas und separater Montageplatte. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 75 Watt. Sie erhalten diese Sockelleuchte in Farbe schwarz. Passend zu dieser Sockelleuchte ist eine Pollerleuchte sowie eine Wandleuchte erhältlich.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 380mm - Ø 250mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Sockelleuchte ASL 11



Sockelleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Sockelleuchte [ASL 11](#) aus Aluminium und Aluminiumguß mit Opalglas - Sockel mit separater Montageplatte. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 75 Watt. Sie erhalten diese Sockelleuchte wahlweise in Farbe schwarz, weiß oder silber. Passend zu dieser Sockelleuchte ist eine Pollerleuchte erhältlich.


Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Breite 150mm - Höhe 380mm - Tiefe 150mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Sockelleuchte ASL 101

53690557



Sockelleuchte für Halogenlampe G9 - max.40 Watt

Sockelleuchte [Megaline-ASL101](#) aus Edelstahl mit mattem opalüberhangendem Glas - Sockel mit separater Montageplatte. Als Leuchtmittel dient eine Halohgenlampe G9 max.40 Watt. Passend zu dieser Sockelleuchte ist eine Pollerleuchte erhältlich.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 250mm - Ø 60mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Sockelleuchte ASL 102

53690550



Sockelleuchte für Kompakt-Leuchtstofflampe 18 Watt

Sockelleuchte [ASL102](#) aus Edelstahl mit mattem Acryl-Hohlglas und separater Bodenmontageplatte. diese Sockelleuchte besitzt ein eingebautes Vorschaltgerät. Als Leuchtmittel dient eine Kompakt-Leuchtstofflampe 18 Watt - Sockel G24-d2. Passend zu dieser Sockelleuchte ist eine Pollerleuchte sowie eine Wandleuchte erhältlich.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 510mm - Ø 103mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Sockelleuchte ASL 104

53690555



Sockelleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Sockelleuchte [ASL104](#) aus Edelstahl mit mattem opalüberfanganem Glas und separater Bodenmontageplatte. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 75 Watt. Passend zu dieser Sockelleuchte ist eine Pollerleuchte sowie eine Wandleuchte erhältlich.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 500mm - Ø 104mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Sockelleuchte ASL 105

53690551



Sockelleuchte für Kompakt-Leuchtstofflampe 18 Watt

Sockelleuchte [ASL105](#) aus Edelstahl mit mattem Acryl-Hohlglas und separater Bodenmontageplatte. Diese Sockelleuchte besitzt ein eingebautes Vorschaltgerät. Als Leuchtmittel dient eine Kompakt-Leuchtstofflampe 18 Watt - Sockel G24-d2. Passend zu dieser Sockelleuchte ist eine Pollerleuchte sowie eine Wandleuchte erhältlich.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 510mm - Ø 200mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Sockelleuchte ASL 106

53690505



Sockelleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Sockelleuchte **ASL106** aus Edelstahl mit Opalglas und separater Bodenmontageplatte. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 75 Watt. Passend zu dieser Sockelleuchte ist eine Pöllerleuchte sowie eine Wandleuchte erhältlich.

Schutzart **IP44**

Abmessungen: Höhe 500mm - Ø 103mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Sockelleuchte ASL 107

53690553



Sockelleuchte für Glühlampe E27 - max.100 Watt

Sockelleuchte [ASL107](#) aus Edelstahl mit Opalglas und separater Bodenmontageplatte. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max.100 Watt. Passend zu dieser Sockelleuchte ist eine Pollerleuchte erhältlich.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Breite/Tiefe 120mm - Höhe 405mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Sockelleuchte ASL 108

53690559



Sockelleuchte für Energiesparlampe E27 - max.20 Watt

Sockelleuchte [ASL108](#) aus Edelstahl mit Opalglas und separater Bodenmontageplatte. Als Leuchtmittel dient eine Energiesparlampe E27 - max.20 Watt. Passend zu dieser Sockelleuchte ist eine Pollerleuchte sowie eine Wandleuchte erhältlich.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 500mm - Ø 80mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Sockelleuchte ASL 109

53660501



Sockelleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Sockelleuchte [ASL109](#) aus Aluminiumguß mit Blasenglas - Sockel mit separater Montageplatte. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 75 Watt. Sie erhalten diese Sockelleuchte wahlweise in Farbe schwarz oder weiß. Passend zu dieser Sockelleuchte ist eine Gehwegleuchte sowie eine Wandleuchte erhältlich.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 435mm - Ø 250mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Sockelleuchte ASL 110



Sockelleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Sockelleuchte [ASL 110](#) aus Aluminiumguß mit Blasenglas - Sockel mit separater Montageplatte. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 75 Watt. Sie erhalten diese Sockelleuchte wahlweise in Farbe schwarz oder weiß. Passend zu dieser Sockelleuchte ist eine Gehwegleuchte sowie eine Wandleuchte erhältlich.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 460mm - Ø 250mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Sockelleuchte ASL 111



Sockelleuchte für Glühlampe E27 - max.60 Watt oder Energiesparlampe max.20 Watt

Sockelleuchte **ASL 111** aus Aluminium in Ausführung Kupfer/schwarz. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 60 Watt.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart **IP23**  
Abmessungen: Breite 250mm - Höhe 550mm

Lieferzeit: 4-10 Tage

## Sockelleuchte ASL 201



Sockelleuchte aus Edelstahl für Hochvolt-Halogenlampe max.40 Watt

Sockelleuchte aus Edelstahl in der Höhe 305mm. Als Leuchtmittel dient eine Hochvolt-Halogenlampe max. 40 Watt - Sockel G9. Passend zu dieser Leuchte ist eine Wandleuchte - Pollerleuchte erhältlich. Optional ist ein ein Erdspeiß erhältlich.

Schutzklasse **IP44**

**Abmessungen:** Höhe 305mm - Ø 45mm - **Bodenplatte:** Länge/Breite 90mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

## Sockelleuchte ARL 7



Sockelleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Sockelleuchte **ARL 7** aus Aluminium-Druckguss für die Montage auf einem Fundament. Diese Scheiben bestehen aus klarem Flachglas. Als Leuchtmittel dient 1 Glühlampe E27 75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz/silber oder weiss/gold.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP23

Abmessungen: Ø 255mm - Höhe 575mm - Tiefe 255mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Sockelleuchte ARL 206



Sockelleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Sockelleuchte **ARL 206** aus Aluminium-Druckguss für eine Fundamentmontage. Die Scheiben bestehen aus klarem Kathedralglas. Als Leuchtmittel dient 1 Glühlampe E27 75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz/silber, b

raun/messing oder weiss/gold.  
Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP23  
Abmessungen: Ø 220mm - Höhe 500mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Sockelleuchte ARL 253



Sockelleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Sockelleuchte **ARL 253** aus Aluminium-Druckguss mit klarem Blasenglas für eine Fundamentmontage. Als Leuchtmittel dient 1 Glühlampe E27 max.75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz, braun-messing oder weiss.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP44  
Abmessungen: Ø 260mm - Höhe 565mm - Tiefe 260mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Sockelleuchte ARL 273



Sockelleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Sockelleuchte **ARL 273** aus Aluminium-Druckguss für eine Fundamentmontage. Die Scheiben bestehen aus klarem Hohlglas. Als Leuchtmittel dient 1 Glühlampe E27 75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz, braun-messing oder weiss.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart **IP23**

Abmessungen: Länge/Breite 170mm - Höhe 440mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Sockelleuchte ARL 307



Sockelleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt


Sockelleuchte **ARL 307** aus Aluminium-Druckguss für eine Fundamentmontage. Die Scheiben bestehen aus klarem Kathedralglas. Als Leuchtmittel dient 1 Glühlampe E27 75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz/silber, braun/messing oder weiss/gold.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart **IP23**

Abmessungen: Breite 240mm - Höhe 530mm - Tiefe 240mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Sockelleuchte ARL 405



Sockelleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Sockelleuchte **ARL 405** aus Aluminium-Druckguss für eine Fundamentmontage. Die Scheiben bestehen aus klarem Kathedralglas. Als Leuchtmittel dient 1 Glühlampe E27 75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz/silber, braun/messing oder weiss/gold.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart **IP23**

Abmessungen: Breite 220mm - Höhe 420mm - Tiefe 280mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

## Sockelleuchte ARL 506



Sockelleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Sockelleuchte **ARL 506** aus Aluminium-Druckguss mit klarem Blasenglas für eine Fundamentmontage. Als Leuchtmittel dient 1 Glühlampe E27 max.75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz/silber oder weiss/gold.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart **IP44**

Abmessungen: Ø 250mm - Höhe 560mm - Tiefe 250mm

Lieferzeit: 5-14 Tage