

Starlight - Beleuchtung - der Online-Händler seit 1996

Social Bookmark

[Home](#) > [Beleuchtung von A-Z](#)



Wandeinbauleuchte für 230V-Hochvoltlampen

Hier finden Sie unsere Auswahl an Wandeinbauleuchten für Hochvolt-Halogenlampen

Dieses Angebot finden Sie unter <http://www.starlight-beleuchtung.de>

Starlight-Beleuchtung - Mega Licht GmbH

Breslauer Str. 14 - D-63452 Hanau

Tel. (49) 06181-12726 - Fax (49) 06181-12738

Email: info@starlight-beleuchtung.de

Die nachfolgenden Preise verstehen sich incl. MwSt. zuzüglich [Versandkosten](#)

Wandeinbauleuchte WEL 19



Wandbauleuchte für Hochvolt-Kaltlichtspiegellampe max. 50W - Sockel GU10

Wandbauleuchte **WEL 19** in Farbe silbergrau für Hochvolt-Kaltlichtspiegellampe 230V - GU10 max. 50W. Diese Wandbauleuchte ist nur für Hohlwände und Decken mit einer Materialstärke von max. 12mm geeignet. Optional ist ein Unterputzrahmen erhältlich.

Schutzart **IP20**

Abmessungen: Breite 90mm - Höhe 90mm - Tiefe 120mm - benötigter Lochausschnitt: 75mm x 75mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Wandbauleuchte WEL 20



Wandbauleuchte für Hochvolt-Kaltlichtspiegellampe max. 50W - Sockel GU10

Wandbauleuchte **WEL 20** in Farbe silbergrau für Hochvolt-Kaltlichtspiegellampe 230V - GU10 max. 50W. Diese Wandbauleuchte ist nur für Hohlwände und Decken mit einer Materialstärke von max. 12mm geeignet. Optional ist ein Unterputzrahmen erhältlich.

Schutzart **IP20**

Abmessungen: Breite 90mm - Höhe 90mm - Tiefe 120mm - benötigter Lochausschnitt: 75mm x 75mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Wandbauleuchte WEL 6



Wandbauleuchte für Halogenstab max. 100W

Wandbauleuchte **WEL 6** in Farbe silbergrau für Halogenstab 74,9mm - max. 100W. Optional ist ein Unterputzrahmen sowie ein blaues Farbglas lieferbar. Optional ist ein blaues Farbglas sowie ein Unterputzrahmen erhältlich.

Schutzart **IP20**

Abmessungen: Breite 221mm - Höhe 337mm - Tiefe 85mm - benötigter Lochausschnitt: 210mm x 280mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Wandbauleuchte WEL 18

98151974



Wandbauleuchte für Halogenstab max. 60W

Wandbauleuchte **WEL 18** in Farbe alu-natur für Halogenstab 74,9mm - max.60W. Diese Wandbauleuchte ist nur für Hohlwände und Decken mit einer Materialstärke von max. 12mm geeignet.

Schutzart **IP20**

Maße: Breite 250mm - Höhe 135mm - Tiefe 95mm - benötigter Lochausschnitt: 230mm x 125mm

Lieferzeit: 2-4 Tage